

Ürün Markası : GENESİT

Ürün Kodu : GS50W

Ürün Açıklaması : Duvardan Çıkışlı Sensörlü Sıvı Sabun Verici 

Menşei : PRC



Ürün Hakkında :

Duvara monte kurulum için üretilmiştir. Bu sayede banyolarınızın şık görüntüsüyle bütünlük yakalar. Sabunluk gövdesi ile valf ve bidon aparatları arasında kurulum şemasında gösterildiği gibi duvarın/panelin arkasından bağlantı yapılır. Bu nedenle ürün kullanımı için şantiyelerinizin kaba/ince aşamasında ürünün yerinin hazırlanması gerekmektedir.

Kızılötesi sensörle çalışması sayesinde çapraz kontaminasyonu engelleyerek kusursuz hijyen sağlar.

Sabun dolumu tezgah altında kalan plastik bidona yapılıdır.

Uzaktan kumanda ile sensör mesafesini ve sabun damlatma miktarını ihtiyacınız olduğu şekilde ayarlayabilirsiniz.

Yalnızca elektrikle kullanım için üretilmiştir. Kullanım için gerekli adaptör ürünle birlikte gönderilir.

MCU kontrol çipiyle düşük güç tüketimi sağlar

Ürün Özellikleri :

Metaryal : Ürün gövdesi (tezgah üstünde kalan musluk kısmı) pirinç üzeri krom kaplı malzemeden üretilmiştir.Bidon kısmı ABS Plastik, bidon aparatı paslanmaz çeliktir.

Elektrikle Kullanım : Voltaj 220V-240V 50 Hz

Güç Tüketimi : Bekleme anında 0,4W ($\leq 3W$) ; Çalışma anında 1,2W ($\leq 5W$)

Sensör Mesafesi : Fabrika sensör ayarı 11cm dir.Ayarlanabilir sensör mesafesi 5-16cm aralığındadır.


Sabun Miktarı : Fabrika sabun ayarı 2mL dir. Ayarlanabilir sabun miktarı 2-13,5mL aralığındadır.

Bidon Hacmi : 1500 mL

Uygulanabilir Sabun Viskozitesi : 1~3500mPa.S

Uygun Çalışma Sıcaklığı : 1~55°C


Uygun Nem Değeri : Maks.90RH



Şekilde gösterildiği gibi ürün ile lavabo üst kenarı arasında en az 20cm mesafe olmalıdır.Daha az mesafe bırakılması halinde ürün lavaboyu algılayarak sürekli çalışacaktır

UYARI : Lütfen uygun akışkanlıkta sabun kullanınız.Çok yoğun sabun kullanmanız halinde birkaç kullanımdan sonra ürünün valfi(motoru) bozulabilir.

Ürünün Yedek Parçaları : Valf (Motor), Sensör, Bidon, Adaptör, Kumanda



Bakım ve Temizlik Talimatları :

Ürünün paslanmaz ve krom aksamalarını asla çamaşır suyu, cif vs kimyasal malzemelerle temizlemeyiniz. Bu malzemeler paslanmazın direkt yapısına zarar vererek paslanmazlık özelliğini yitirmesine neden olur.

Scotch Bright gibi aşındırıcı temizleyiciler kullanmayınız.

Ürünü sadece nemli bez veya uygun paslanmaz temizleyicilerle temizleyin.

Asla ürünü suyla yıkamayınız. Motoruna sıvı kaçağı halinde motor kısmı bozulacak ve ürün çalışmayacaktır.

Ürün kurulumundan önce lütfen kurulum ve kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

Ekser Endüstriyel Ürünler Dış Tic.Ltd.Şti.

İkitelli OSB Demirciler San.Sitesi D3 Blok No:333 Başakşehir/İSTANBUL

Tel : 0212 549 03 70-71

web : www.ekser.net