

Ürün Markası : **XINDA**

Ürün Kodu : **GSQ60K**

Ürün Açıklaması : **JET MOTORLU EL KURUTMA MAKİNESİ**  

Menşei : PRC



#### Ürün Hakkında :

Yüksek hava hızı ve tüm havanın yuvarlak nozuldan yoğunlaşarak çıkması sayesinde ellerinizi 10-15 sn. gibi kısa bir sürede kurutur.

Benzersiz fırçasız motor en yüksek verimlilikle en düşük elektrik tüketimini sağlar (200W-800W) Bu motor ellerinizi sensörün altına getirdiğinizde 1 sn gibi bir sürede ortam ısısını algılar ve bu ısıya göre güç harcar.Sıcak yaz aylarında veya ortam ısısının yüksek olduğu mekanlarda harcadığı güç 200Watt a kadar düşmektedir.Bu yönüyle elektrik faturalarınızın dostudur.

Gelişmiş kızılötesi sensör ve mikro akıllı kontrol çipi ile donatılmıştır.

Düşük ses seviyesine sahip bu cihazı kütüphane, okul, ofis gibi sessiz ortamlarda rahatça kullanabilirsiniz.

AI31304 kalite paslanmaz çelik gövdesi sayesinde darbelere ve vandalizme karşı dayanıklıdır.

4 kademeli filtrasyon sistemi sayesinde benzersiz bir hijyen deneyimi sunar.

Kazaları önlemek için sıcaklık artışı,aşırı akım ve fazla mesai gibi çoklu korumalara sahiptir.

Daha fazla enerji tasarrufu için ortamdaki havayı 1 sn içinde (ellerinizi sensöre yaklařtırdığınız cihaz 1 sn ge alıřır) otomatik olarak algılar ve hava ısısına göre gü harcar.



| Oda Sıcaklığı | Isıtıcı Gücü | Toplam Gü |
|---------------|--------------|------------|
| < 10 °C       | 600 w        | 800 w      |
| 10 - 15 °C    | 450 w        | 650 w      |
| 15 - 20 °C    | 300 w        | 500 w      |
| 20 - 25 °C    | 150 w        | 350 w      |
| > 25 °C       | 0 w          | 200 w      |

#### rn zellikleri :

**Metaryal :** AISI304 kalite fıralanmış paslanmaz elik

**Motor:** Yksek hızlı fırasız jet motor

**Elektrikle Kullanım :** AC220-240V 50Hz

**Birim Zamanda Tketilen Enerji :** 0,00022 KWh/s (Ortam sıcaklığı >20°C 0,00006 )

**G :** 800W

**Akım :** 8A

**Ses Seviyesi :** >70dB

**Filtre Tipi :** HEPA13 + Aktif Karbon Filtre+ UV Lamba+ Fotokatalitik Filtre

**Hava Hızı :** 85 m/sn

**Kapasite :** 75 m3/h

**Motor Devri :** 18000 RPM

**Sensr Algılama Mesafesi :** 10cm

**Zamanlama Koruması :** 60sn

**Gvenlik Koruması :** IP22 , Sıcaklık sigortası , aşırı akım sigortası

**ller :** 228\*154\*278mm

**Ağırlık :** 3,3kg

**NOT :** El kurutma işlemi tamamlandıktan sonra , el kurutma makinesi dřk ses (55dB) ve dřk gü (11W) ile 1 saat boyunca ortamdaki havayı otomatik olarak sterilize ederek sizin iin konforlu ve kusursuz bir ortam yaratır.

Darbelere dayanıklı aerodinamik  
çelik gövde



Kusursuz hava akışı




Yüksek hızlı fırçasız motor



Hızlı el kurutma



Hepa Filtre+UV  
Lambası+Fotokatalitik Filtre




Kurutma sonrası düşük devirde 1  
saat ortam sterilizasyonu



Fırçasız DC Motor



Akıllı ısıtma sistemi



#### **Filtre Özellikleri :**

Üründe 4 aşamalı hava temizleme sistemi vardır

1.aşama Ön Filtre : Havadaki büyük partikülleri yakalar.Ayda 1 çıkarılıp yıkanması ve kuruduktan sonra tekrar yerine takılması tavsiye edilir

2.aşama Aktif Karbon Filtre : Havadaki zararlı gazları absorbe eder.2 ayda bir yıkanması,yılda 1 değişim yapılması tavsiye edilir

3.aşama UV Lambaları : UV ışığının değişik dalga boylarında ısınlanmasıyla bakteriyel ve viral DNA dokularını parçalar.Yılda 1 kez değiştirilmesi tavsiye edilir

4.aşama Seramik Fotokatalitik Filtre : Uv ışınları TiO2 aktive eder ve OH üretir..Bu sayede zararlı moleküllerin yapısı bozulurken hava temizlenir.Filtrenin değiştirilmesi gerekmez



**Bakım ve Temizlik Talimatları :**

Ürünü asla çamaşır suyu, cıf vs kimyasal malzemelerle temizlemeyiniz. Bu malzemeler paslanmazın direkt yapısına zarar vererek paslanmazlık özelliğini yitirmesine neden olur.

Scotch Bright gibi aşındırıcı temizleyiciler kullanmayınız.

Ürünü sadece nemli bez veya uygun paslanmaz temizleyicilerle temizleyin.

Asla ürünü suyla yıkamayınız. Motoruna sıvı kaçması halinde motor kısmı bozulacak ve ürün çalışmayacaktır.

**Ürün kurulumundan önce lütfen kurulum ve kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz**

---

## Ekser Endüstriyel Ürünler Dış Tic.Ltd.Şti.

İkitelli OSB Demirciler San.Sitesi D3 Blok No:333 Başakşehir/İSTANBUL

Tel : 0212 549 03 70-71

web : [www.ekser.net](http://www.ekser.net)